

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江信诚水产有限公司1
姓名	范浩嫫
性别	女
年龄	33岁
其他信息	
联系电话	13672456321
体检号	260415220013
档案号	P0018285

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220013

姓名: 范浩娜

性别: 女

年龄: 33岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888


圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220013

姓名: 范浩嫒

性别: 女

年龄: 33岁

姓名	范浩嫒	性别	女	年龄	33岁	电话	13672456321	
工作单位	阳江信诚水产有限公司1			身份证号	441781199208070228			
既往病史及过敏史								
体检日期	2026.04.15			体检号	260415220013			
内科检查(健康证)				审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜				
心脏	未见明显异常			肺部	未见明显异常			
肝脏	肋下未触及			脾脏	肋下未触及			
其他	未见明显异常							
小结: 正常结果								
外科检查(健康证)				审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜				
皮肤	未见异常			其它	正常			
小结: 正常结果								
胸部DR(健康证)				审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜				
胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。								
小结: 正常结果								
大便培养				审核日期: 2026.04.16		审核医生: 吴晓霜		
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间	
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌				伤寒或副伤寒				
小结: 正常结果								
血清丙氨酸氨基转移酶测定				审核日期: 2026.04.16		审核医生: 吴晓霜		
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间	
丙氨酸氨基转移酶								
小结: 正常结果								

体检综述

正常

2

医生建议

1

正常

总检医师:



审核医师:



体检单位公章



审核日期: 2026.04.16

打印日期: 2026.04.16