

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

| | |
|------|--------------|
| 单位名称 | 阳春市第二中学 |
| 姓名 | 杨杰 |
| 性别 | 男 |
| 年龄 | 46岁 |
| 其他信息 | |
| 联系电话 | 13680673301 |
| 体检号 | 260407010092 |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

| | |
|-------------|---|
| 1【一般健康体检】 | 血压125/77mmHg;身高: 175 cm 体重: 91.1 kg BMI: 29.75:肥胖 |
| 2【内科检查】 | 心脏:心动过缓 |
| 3【外科检查】 | 未见明显异常 |
| 4【DR(腰椎侧位)】 | 腰椎骨质增生,未除外L5/S1椎间盘病变,建议CT检查。 |
| 5【彩超检查】 | 心脏各结构未见明显异常。 双侧颈部动脉未见异常。 脂肪肝。 胆、脾、胰、肾、输尿管、膀胱未见明显异常。 前列腺钙化斑。 |
| 6【心电图】 | 窦性心动过缓 |
| 7【碳-13呼气实验】 | 阴Hp(-) |
| 8【CT(胸部)】 | 左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症。 |
| 9【CT(头部)】 | 轻度脑萎缩。 |
| 10【骨密度测定】 | 骨量减少 |
| 11【血常规】 | 正常 |
| 12【尿常规】 | 正常 |
| 13【肝功10项】 | 丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 51 U/L 参考范围: 0-50); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 112 U/L 参考范围: 10-60) |
| 14【肾功3项】 | 正常 |
| 15【血脂4项】 | 总胆固醇偏高(结果: 5.65 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.11 mmol/L 参考范围: 0-1.70) |
| 16【心肌酶4项】 | 正常 |
| 17【空腹血糖】 | 葡萄糖偏高(结果: 8.60 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10) |
| 18【男肿瘤7项】 | 甲胎蛋白偏高(结果: 11.44 ng/mL 参考范围: 0-7.0); 癌胚抗原偏高(结果: 5.01 U/mL 参考范围: 0-5.0); 糖类抗原72-4偏高(结果: 14.61 U/mL 参考范围: 0-6.90) |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 19【糖化血红蛋白】 | 糖化血红蛋白偏高(结果: 6.53% 参考范围: 4.0-6.0) |
| 20【EB病毒早期抗原IgA抗体】 | 正常 |

医生建议

| | |
|---------------------|--|
| 【肥胖】 | (1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。 |
| 【心脏:心动过缓】 | 专科随诊,定期复查。 |
| 【腰椎骨质增生】 | 建议定期复查,适当体育锻炼保持正常心态,避免负重物或体重超重过胖及过度疲劳。 |
| 【脂肪肝】 | 建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪存积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。 |
| 【前列腺钙化斑】 | 建议对于无明显临床症状的前列腺钙化,一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变,请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确,可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。 |
| 【窦性心动过缓】 | 年龄小于40岁,心率在50~60次/分,无心脏不适症状者,多为生理性不用治疗;对心跳每分钟在40次左右者,应特别注意昏厥发作,请到心血管专科诊治。[科普说明]正常人安静时一般心跳次数是60~100次/分的范围内。成人心跳次数小于60次/分就称为心动过缓。窦性心动过缓可分为生理性及病理性两种,生理性窦性心动过缓是正常现象,不用治疗。 |
| 【左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症】 | 如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。 |
| 【轻度脑萎缩】 | 建议神经外科进一步诊治。 |
| 【骨量减少】 | (1)适当增加户外运动,平时多吃含钙量高的食物(如牛奶、蛋黄、骨头汤等)。 (2)少喝咖啡、浓茶等影响钙吸收的食物,定期复查,结合临床症状,专科随访。 |
| 【丙氨酸氨基转移酶偏高】 | 建议乙肝两对半、乙肝DNA定量检查,注意饮食,护肝治疗后复查肝功能。 |
| 【γ-谷氨酰转肽酶偏高】 | 建议定期复查,注意饮食,戒酒护肝。 |
| 【甘油三酯偏高】 | 甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高>11.3mmol/L时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。 |

【总胆固醇偏高】

建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【葡萄糖偏高】

(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查,内分泌专科随访。

【甲胎蛋白偏高】

建议一个月后复查,如持续升高,请到内科诊查。[科普说明]AFP是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白。增高常见于原发性肝细胞瘤、生殖细胞胚胎肿瘤、病毒性肝炎、肝硬化等。妊娠3-4个月至分娩后3周的妇女AFP也有不同程度的升高。注意:AFP只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在此范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

【糖类抗原72-4偏高】

建议到医院进一步复查诊治。(科普说明)糖类抗原72-4(CA724),临床上是胃肠道和卵巢肿瘤的标志物,通过该项指标和其它癌抗原联合诊断肿瘤疾病,同时还可以对消化道肿瘤高危人群进行筛查,也可能是年龄、药物、生活习惯或炎症性疾病等因素所致,例如:老年人、应用糖皮质激素药、进食大量补品、胃炎等。

【癌胚抗原偏高】

建议三个月内复查,如仍持续升高,请内科门诊进一步诊查。(科普说明)癌胚抗原(CEA),是一种广谱性肿瘤标志物,显著升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、小细胞肺癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。但部分吸烟人士、妊娠期和心血管疾病、糖尿病、非特异性结肠炎的病人,CEA也可见升高。

【糖化血红蛋白偏高】

(1)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(2)如确诊有糖尿病,内分泌专科随诊、服药治疗

总检医师:

审核医师:

体检单位(公章)



审核日期: 2026.04.15

打印日期: 2026.04.23

体检科

| | | | |
|--|--------|------------------|-----------|
| 一般健康体检 | | 审核日期: 2026.04.11 | 检查护士: 陈荀羽 |
| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
| 血压 | 125/77 | 身高 | 175 |
| 体重 | 91.1 | 脉搏 | 63 |
| 小结: 血压 125/77mmHg; 身高: 175 cm 体重: 91.1 kg BMI: 29.75: 肥胖 | | | |

内科

| | | | |
|--------------|--------|------------------|-----------|
| 内科检查 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 吴晓霜 |
| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
| 心脏 | 心动过缓 | 发育及营养 | 良好 |
| 双肾 | 正常 | 肺部 | 未见明显异常 |
| 肝脏 | 肋下未触及 | 脾脏 | 肋下未触及 |
| 神经系统 | 未见明显异常 | 精神 | 未见异常 |
| 小结: 心脏: 心动过缓 | | | |

外科

| | | | |
|-------------|--------|------------------|----------|
| 外科检查 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 刘娥 |
| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
| 皮肤 | 未见异常 | 浅表淋巴结 | 无肿大 |
| 头面部 | 未见明显异常 | 甲状腺 | 无肿大 |
| 脊柱 | 无畸形 | 颈部 | 未见异常 |
| 乳腺 | 正常 | 四肢与关节 | 正常 |
| 其它 | 正常 | | |
| 小结: 未见明显异常 | | | |

放射科

| | | |
|--|------------------|-----------|
| DR (腰椎侧位) | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| 腰椎序列正常, 生理曲度存在, L3-5椎体边缘见骨赘增生变尖, 余骨质未见异常, L5/S1椎间隙变窄, 椎旁软组织未见明显异常。 | | |
| 小结: 腰椎骨质增生, 未除外L5/S1椎间盘病变, 建议CT检查。 | | |

B超室

| | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| 彩B检查 (肝胆脾胰双肾输尿管膀胱) | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| 小结: 已合并 | | |

| | | |
|--------------|------------------|-----------|
| 彩B检查 (前列腺膀胱) | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| 小结: 已合并 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 彩色超声 (颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉) | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| 小结: 已合并 | | |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| 彩色超声 (心脏) | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| 心脏: 1. 心脏各房室腔形态大小正常。 2. 室间隔与左室后壁不厚, 呈逆向运动, 运动幅度正常, 静息状态下未见明显室壁运动异常。心脏各结构连续完整。 4. 主动脉、肺动脉内径正常。 双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、椎动脉内膜光滑, 未见斑块状强回声, 局部管腔无变窄。 彩色多普勒未见局部彩流充盈缺损及湍流。 频谱形态正常, 频窗清晰, 声频柔和响亮, 流速无增高或减慢, 血管阻力无增高。 肝脏不大, 包膜光滑, 边缘稍钝。肝实质回声前半部增强, 高于肾实质回声, 后半部衰减。 胆囊大小正常, 壁不厚, 光滑, 内未见异常回声, 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。 胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。 双肾大小形态正常, 包膜光滑, 实质及中央复合区未见异常回声。双侧输尿管未见增宽。 膀胱充盈, 壁光滑, 内未见异常回声。 前列腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 内见强回声团。 | | |

| | |
|-----|---|
| 小结: | 心脏各结构未见明显异常。 双侧颈部动脉未见异常。 脂肪肝。 胆、脾、胰、肾、输尿管、膀胱未见明显异常。 前列腺钙化斑。 |
|-----|---|

| | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| 骨密度测定 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 荣满民 |
| T值: -1.6 Z值: -1.4 SOS: 3958 | | |

小结: 骨量减少

心电图

心电图

审核日期: 2026.04.11

审核医生: 张广丽

HR =52 次/分

PR =143 ms

QRS=97 ms

QRS轴=53(度)

QT/QTc=477/445 ms

P/T=93/234 ms

RV5/SV1=1.28/0.78 mV

RV1/SV5=0.32/0.01 mV

小结: 窦性心动过缓

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.04.11

审核医生: 叶有盛

0.32

小结: 阴Hp(-)

CT

CT (胸部)

审核日期: 2026.04.11

审核医生: 荣满民

左肺上叶舌段及右肺中叶见少量条状高密度影, 边缘清。双肺支气管血管束走行自然, 未见增粗及结节。双肺门结构影清楚, 纵隔居中, 肺门及纵隔内未见肿大淋巴结, 心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结: 左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症。

CT (头部)

审核日期: 2026.04.11

审核医生: 荣满民

各脑实质内无明显密度及形态异常改变区。双侧侧脑室轻度扩张, 部分脑池、脑沟增宽。中线结构居中。颅骨结构完整。

小结: 轻度脑萎缩。

临检室

血常规

审核日期: 2026.04.11

审核医生: 陈日典

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|---------------------|-------|----|---------------------|-------------|
| RBC平均HB含量(MCH) | 30.5 | | pg | 27.0 - 34.0 |
| RBC平均HB浓度(MCHC) | 325 | | g/L | 316 - 354 |
| 白细胞数目(WBC) | 7.20 | | 10 ⁹ /L | 3.50 - 9.50 |
| 大血小板百分比(P-LCR) | 12.60 | | % | 11.0 - 45.0 |
| 大血小板计数(P-LCT) | 32 | | 10 ⁹ /L | 30 - 90 |
| 单核细胞百分比(MONO%) | 8.3 | | % | 3.0 - 10.0 |
| 单核细胞数目(MONO#) | 0.60 | | 10 ⁹ /L | 0.10 - 0.60 |
| 红细胞比积(HCT) | 47.7 | | % | 40.0 - 50.0 |
| 红细胞数(RBC) | 5.09 | | 10 ¹² /L | 4.30 - 5.80 |
| 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) | 12.3 | | % | 11.0 - 16.0 |
| 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) | 41.1 | | fL | 35.0 - 56.0 |
| 淋巴细胞百分比(LYMPH%) | 43.4 | | % | 20.0 - 50.0 |
| 淋巴细胞数目(LYMPH#) | 3.12 | | 10 ⁹ /L | 1.10 - 3.20 |

| 血常规 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 | | |
|------------------|-------|------------------|--------------------|---------------|--|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 | |
| 平均红细胞体积(MCV) | 93.7 | | fL | 82.0 - 100.0 | |
| 平均血小板体积(MPV) | 7.2 | | fL | 6.5 - 12.0 | |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%) | 0.40 | | % | 0.0 - 1.0 | |
| 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) | 0.030 | | 10 ⁹ /L | 0.00 - 0.06 | |
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%) | 2.30 | | % | 0.4 - 8.0 | |
| 嗜酸性粒细胞数目(EO#) | 0.17 | | 10 ⁹ /L | 0.02 - 0.52 | |
| 血红蛋白浓度(HGB) | 155 | | g/L | 130 - 175 | |
| 血小板(PLT) | 177 | | 10 ⁹ /L | 125 - 350 | |
| 血小板体积分布宽度(PDW) | 15.7 | | % | 9.0 - 17.0 | |
| 血小板压积(PCT) | 0.127 | | % | 0.108 - 0.282 | |
| 中性粒细胞百分比(NEUT%) | 45.6 | | % | 40.0 - 75.0 | |
| 中性粒细胞数目(NEUT#) | 3.28 | | 10 ⁹ /L | 1.80 - 6.30 | |

小结: 正常

| 尿常规 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 | | |
|------------|-------|------------------|-----------|---------------|--|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 | |
| 亚硝酸盐 | 阴性 | | mg/L | 阴性 | |
| 维生素C | 阴性 | | mmol/L | 阴性 | |
| 尿白细胞 | 阴性 | | Cells/ul | 阴性 | |
| 尿葡萄糖 | 阴性 | | mmol/L | 阴性 | |
| 尿白细胞(LEU) | 阴性 | | Cells/ul | 阴性 | |
| 比重(SG) | 1.025 | | | 1.010 - 1.030 | |
| 隐血(BLD) | 阴性 | | Cells/ul | 阴性 | |
| 尿胆素原(尿胆素原) | 阴性 | | umol/L | 阴性 | |
| 胆红素 | 阴性 | | umol/L | 阴性 | |
| 尿酮体 | 阴性 | | mmol/L | 阴性 | |
| PH值 | 5.5 | | mmol/L | 4.5 - 8.0 | |
| 尿蛋白质 | 阴性 | | g/L | 阴性 | |

小结: 正常

生化室

| 肝功10项 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 | | |
|------------|------|------------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 | |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 51 | ↑ | U/L | 0 - 50 | |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 28 | | U/L | 0 - 40 | |
| 总蛋白 | 74.6 | | g/L | 65.0 - 85.0 | |
| 白蛋白 | 46.7 | | g/L | 40.0 - 55.0 | |
| 总胆红素 | 13.0 | | mmol/L | 0 - 21.0 | |
| 直接胆红素 | 4.0 | | umol/L | 0 - 6.8 | |
| 碱性磷酸酶 | 75 | | U/L | 45 - 125 | |
| γ-谷氨酰转肽酶 | 112 | ↑ | U/L | 10 - 60 | |
| 间接胆红素 | 9.0 | | umol/L | 0 - 15.0 | |

| | | |
|-------|------------------|-----------|
| 肝功10项 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 |
|-------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|----------|---|----|-----|-------------|
| 球蛋白(GLB) | 27.9 | | g/L | 20.0 - 40.0 |
| 小结: | 丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 51 U/L 参考范围: 0-50); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 112 U/L 参考范围: 10-60) | | | |

| | | |
|------|------------------|-----------|
| 肾功3项 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 |
|------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|------|------|----|--------|-----------|
| 尿素 | 5.80 | | mmol/L | 3.1 - 8.0 |
| 尿酸 | 355 | | umol/L | 210 - 430 |
| 肌酐 | 95 | | umol/L | 57 - 97 |
| 小结: | 正常 | | | |

| | | |
|------|------------------|-----------|
| 血脂4项 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 |
|------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|-----------|---|----|--------|----------|
| 总胆固醇 | 5.65 | ↑ | mmol/L | 0 - 5.18 |
| 甘油三酯 | 2.11 | ↑ | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 1.12 | | mmol/L | >1.04 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 2.68 | | mmol/l | 0 - 3.37 |
| 小结: | 总胆固醇偏高(结果: 5.65 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.11 mmol/L 参考范围: 0-1.70) | | | |

| | | |
|-------|------------------|-----------|
| 心肌酶4项 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 |
|-------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|---------|------|----|-----|-----------|
| 肌酸激酶 | 90 | | U/L | 50 - 310 |
| 肌酸激酶同工酶 | 7.9 | | U/L | 0 - 24.0 |
| 乳酸脱氢酶 | 170 | | U/L | 120 - 250 |
| α-丁酸脱氢酶 | 140 | | U/L | 72 - 182 |
| 小结: | 正常 | | | |

| | | |
|------|------------------|-----------|
| 空腹血糖 | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 |
|------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|------|---------------------------------------|----|--------|------------|
| 葡萄糖 | 8.60 | ↑ | mmol/L | 3.9 - 6.10 |
| 小结: | 葡萄糖偏高(结果: 8.60 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10) | | | |

免疫室

| | | |
|-------|------------------|-----------|
| 男肿瘤7项 | 审核日期: 2026.04.12 | 审核医生: 陈日典 |
|-------|------------------|-----------|

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|------------|-------|----|-------|-----------|
| 甲胎蛋白 | 11.44 | ↑ | ng/mL | 0 - 7.0 |
| 癌胚抗原 | 5.01 | ↑ | U/mL | 0 - 5.0 |
| 糖类抗原19-9 | 5.85 | | U/mL | 0 - 27.50 |
| 糖类抗原72-4 | 14.61 | ↑ | U/mL | 0 - 6.90 |
| 细胞角蛋白19片段 | 1.99 | | ng/mL | 0 - 3.30 |
| 总前列腺特异性抗原 | 1.46 | | ng/mL | 0 - 4.0 |
| 游离前列腺特异性抗原 | 0.39 | | ng/mL | 0 - 1.04 |

小结: 甲胎蛋白偏高(结果: 11.44 ng/mL 参考范围: 0-7.0);
癌胚抗原偏高(结果: 5.01 U/mL 参考范围: 0-5.0);
糖类抗原72-4偏高(结果: 14.61 U/mL 参考范围: 0-6.90)

体检号: 260407010092

姓名: 杨杰

性别: 男

年龄: 46岁

| 糖化血红蛋白 | | 审核日期: 2026.04.11 | 审核医生: 陈日典 | | |
|--------|------|------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 | |
| 糖化血红蛋白 | 6.53 | ↑ | % | 4.0 - 6.0 | |

小结: 糖化血红蛋白偏高(结果: 6.53 % 参考范围: 4.0-6.0)

康都外送

| EB病毒早期抗原IgA抗体 | | 审核日期: 2026.04.14 | 审核医生: 陈日典 | | |
|---------------|-------|------------------|-----------|-------|--|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 | |
| EB病毒核抗原IgA抗体 | 阴性(-) | | | 阴性(-) | |

小结: 正常