

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	春湾中心1
姓名	张远兰
性别	女
年龄	53岁
其他信息	
联系电话	13421275254
体检号	260409220004
档案号	P0017661

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260409220004

姓名: 张远兰

性别: 女

年龄: 53岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260409220004

姓名: 张远兰

性别: 女

年龄: 53岁

姓名	张远兰	性别	女	年龄	53岁	电话	13421275254
工作单位	春湾中心1			身份证号	441722197304172241		
既往病史及过敏史							
体检日期	2026.04.09			体检号	260409220004		



内科检查(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

心脏	未见明显异常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
其他	未见明显异常		

小结: 正常结果

外科检查(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

皮肤	未见异常	其它	正常
----	------	----	----

小结: 正常结果

胸部DR(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。

小结: 正常结果

大便培养 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

审核日期: 2026.04.13

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌	阴性(-)		阴性(-)	伤寒或副伤寒	阴性(-)		阴性(-)

小结: 正常结果

血清丙氨酸氨基转移酶测定 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

审核日期: 2026.04.13

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	24	U/L	0 - 40				

小结: 正常结果

体检综述

正常

2

医生建议

1

正常

总检医师:

吴晓霜

审核医师:

吴晓霜

体检单位公章

审核日期: 2026.04.13

打印日期: 2026.04.13

