

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	春湾1
姓名	陈家旺
性别	男
年龄	36岁
其他信息	
联系电话	13824706526
体检号	260409220005
档案号	P0017662

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260409220005

姓名: 陈家旺

性别: 男

年龄: 36岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260409220005

姓名: 陈家旺

性别: 男

年龄: 36岁

姓名	陈家旺	性别	男	年龄	36岁	电话	13824706526	
工作单位	春湾1			身份证号	441781199002075912			
既往病史及过敏史								
体检日期	2026.04.09			体检号	260409220005			

内科检查(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

心脏	未见明显异常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
其他	未见明显异常		

小结: 正常结果

外科检查(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

皮肤	未见异常	其它	正常
----	------	----	----

小结: 正常结果

胸部DR(健康证) 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。

小结: 正常结果

大便培养 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌	阴性(-)		阴性(-)	伤寒或副伤寒	阴性(-)		阴性(-)

小结: 正常结果

血清丙氨酸氨基转移酶测定 审核日期: 2026.04.13 审核医生: 吴晓霜

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	78 ↑	U/L	0 - 50				

小结: 正常结果

体检综述

正常

2

医生建议

1

正常

总检医师:



审核医师:



体检单位公章



审核日期: 2026.04.13

打印日期: 2026.04.13