

# 健康体检报告



## 圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江信诚水产有限公司1
姓名	招益民
性别	男
年龄	58岁
其他信息	
联系电话	13692352099
体检号	260415220067
档案号	P0018292

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号  
健康服务热线：0662-7651888

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220067

姓名: 招益民

性别: 男

年龄: 58岁

---

## 报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的  
全  
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进  
一  
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220067

姓名: 招益民

性别: 男

年龄: 58岁

姓名	招益民	性别	男	年龄	58岁	电话	13692352099	
工作单位	阳江信诚水产有限公司1			身份证号	440823196809272738			
既往病史及过敏史								
体检日期	2026.04.15			体检号	260415220067			

**内科检查(健康证)** 审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜

心脏	未见明显异常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
其他	未见明显异常		

小结: 正常结果

**外科检查(健康证)** 审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜

皮肤	未见异常	其它	正常
----	------	----	----

小结: 正常结果

**胸部DR(健康证)** 审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜

胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。

小结: 正常结果

**大便培养** 审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌				伤寒或副伤寒			

小结: 正常结果

**血清丙氨酸氨基转移酶测定** 审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶							

小结: 正常结果

## 体检综述

正常

2

## 医生建议


1

正常

总检医师:



审核医师:



体检单位公章



审核日期: 2026.04.16

打印日期: 2026.04.16