

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	新兴河北冶金资源有限公司
姓名	洪荣树
性别	男
年龄	34岁
其他信息	
联系电话	15989012970
体检号	260605010030

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压 96/62mmHg; 身高: 168 cm BMI: 21.63: 正常	体重: 61.05 kg
2【内科检查】	心脏: 心动过缓	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	未见明显异常	
5【耳鼻喉】	未见明显异常	
6【胸部正位DR】	心、肺、膈未见异常。	
7【心电图】	窦性心动过缓	
8【血常规】	正常	
9【尿常规】	正常	
10【肝功3项】	正常	

医生建议

【心脏: 心动过缓】	专科随诊, 定期复查。
【窦性心动过缓】	年龄小于40岁, 心率在50~60次/分, 无心脏不适症状者, 多为生理性不用治疗; 对心跳每分钟在40次左右者, 应特别注意昏厥发作, 请到心血管专科诊治。[科普说明] 正常人安静时一般心跳次数是60~100次/分的范围内。成人心跳次数小于60次/分就称为心动过缓。窦性心动过缓可分为生理性及病理性两种, 生理性窦性心动过缓是正常现象, 不用治疗。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)



审核日期: 2026.06.08

打印日期: 2026.06.08

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.06.07	检查护士: 陈苟羽
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	96/62	身高	168
体重	61.05	脉搏	65
小结: 血压 96/62mmHg; 身高: 168 cm		体重: 61.05 kg	BMI: 21.63: 正常

内科**内科检查** 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	心动过缓	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结: 心脏: 心动过缓

外科**外科检查** 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

五官科**眼科检查** 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	5.1	裸眼视力(左)	5.1
辨色力	正常	其他	正常

小结: 未见明显异常

耳鼻喉 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳	未见异常	鼻	未见异常
咽喉	未见异常		

小结: 未见明显异常

放射科

胸部正位DR 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 荣满民

胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。

小结: 心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图 审核日期: 2026.06.07 审核医生: 张广丽

HR =57 次/分
PR =152 ms
QRS=114 ms
QRS轴=88(度)
QT/QTc=400/392 ms
P/T=90/177 ms
RV5/SV1=1.64/0.75 mV
RV1/SV5=0.22/0.79 mV

小结: 窦性心动过缓

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.07	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	28.7		pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	328		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	7.27		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	30.60		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	51		10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	5.7		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.41		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	49.3		%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	5.63		10 ¹² /L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.2		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	37.1		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	37.0		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.69		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	87.5		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	10.7		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.20		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.010		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	0.70		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.05		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	162		g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	166		10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	16.7		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.179		%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	56.4		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	4.11		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: 正常

尿常规		审核日期: 2026.06.07	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		ng/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.030			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	

尿常规		审核日期: 2026.06.07	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
PH值	5.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	
小结: 正常					

生化室

肝功3项		审核日期: 2026.06.07	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	15		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	14		U/L	0 - 40	
γ-谷氨酰转肽酶	30		U/L	10 - 60	
小结: 正常					