

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓名	陆显权
性别	男
年龄	54岁
其他信息	
联系电话	13068551737
体检号	260630020005

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压139/80mmHg;身高: 173 cm 体重: 67.9 kg BMI: 22.69:正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他:双眼屈光不正,视觉疲劳
5【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 右肾结石。 前列腺多发小钙化灶。 胆、脾、胰、左肾、膀胱未见明显异常。
6【彩超检查】	甲状腺未见占位性病变。
7【心电图】	窦性心律 P-R缩短 T波改变
8【碳-13呼气实验】	Hp阳性
9【CT(胸部)】	胸部CT半扫: 1.左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症; 2.主动脉及冠状动脉粥样硬化。
10【血常规】	RBC平均HB浓度(MCHC)偏低(结果: 309 g/L 参考范围: 316-354); 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 51.2% 参考范围: 40.0-50.0); 血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.285% 参考范围: 0.108-0.282)
11【尿常规】	正常
12【肝功10项】	γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 86 U/L 参考范围: 10-60)
13【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 478 umol/L 参考范围: 210-430)
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.81 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
15【空腹血糖】	正常
16【男肿瘤4项】	正常
17【幽门螺杆菌抗体分型】	幽门螺旋杆菌抗体I型(Hp-I)阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 空泡毒素相关蛋白 A(VacA)阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-));

	细胞毒素相关蛋白 A(CagA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-));
	尿素酶(Ure) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-))
18【糖化血红蛋白】	正常
19【EB病毒早期抗原IgA抗体】	正常

医生建议

【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【前列腺多发小钙化灶】	建议对于无明显临床症状的前列腺钙化, 一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变, 请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确, 可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液滞留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食, 适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡, 脂肪存积于肝细胞内造成, 长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成, 诱发加重高血压, 长期持续可发展成肝硬化。
【右肾结石】	建议泌尿外科随诊治疗。平时适当多饮水, 避免吃草酸较高的食物。
【P-R缩短】	P-R间期缩短可能提示预激综合征等情况, 建议结合临床症状复查, 咨询心内科医生进一步评估, 以明确是否需要干预或定期随访。
【T波改变】	建议定期复查, 注意休息, 避免过劳、熬夜。[科普说明]T波改变可见于心肌缺血、心肌劳损、电解质紊乱、疲劳、精神紧张以及神经调节异常等, 若有胸闷, 心悸等不适, 请及时到心血管内科进一步诊治。不适宜剧烈运动。
【HP阳性】	HP抗体阳性, 致病力强, 易引起胃部疾病, 与疾病的关联及严重程度较高, 建议消化内科进行HP根治。
【左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状, 建议呼吸内科复查诊治。
【主动脉及冠状动脉粥样硬化】	(1) 一般防治措施: a、合理的膳食; b、适当的体力劳动和体育锻炼; c、不吸烟不饮烈性酒; d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2) 药物治疗。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【红细胞比积(HCT) 偏高】	细胞比积(HCT) 又称血细胞压积, 可反应红细胞的增多或减少, 但受血浆容量改变的影响, 同时也受红细胞体积大小的影响。红细胞比积(HCT) 偏高见于各种原因所致的血液浓缩, 常达0.5以上, 各种原因所致的红细胞绝对性增多时, 如真性红细胞增多时, 可高达0.6以上, 甚至0.8以上, 结合临床, 建议复查。

【γ-谷氨酰转肽酶偏高】

建议定期复查, 注意饮食, 戒酒护肝。

【尿酸偏高】

建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。

【总胆固醇偏高】

建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。

【幽门螺旋杆菌抗体I型(Hp-I) 阳性】

建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。[科普说明] 幽门螺旋杆菌(Hp) 是一种寄居在人胃黏膜上皮的细菌, 与消化性溃疡及慢性胃炎、胃癌等有相关性。如合并反酸、嗝气、腹痛、腹胀等不适时, 建议消化内科结合临床症状, 考虑治疗方案。

【空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 阳性】

空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子, 这类菌株更容易引起胃黏膜损伤, 建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。

【细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 阳性】

细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子, 这类菌株更容易引起胃黏膜损伤, 建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。

【尿素酶(Ure) 阳性】

建议定期复查, 尿素酶阳性可能代表既往感染或当前感染, 建议进一步做碳13/碳14尿素呼气试验, 以确认是否为现症感染。若确认现症感染, 且伴有胃痛、胃胀、反酸、烧心等消化道不适, 或有胃炎、胃溃疡等病史, 需及时到消化内科进一步诊治。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.07.02

打印日期: 2026.07.09

体检科

一般健康体检

审核日期: 2026.06.30

检查护士: 陈荀羽

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	139/80	身高	173
体重	67.9	脉搏	74

小结: 血压 139/80mmHg; 身高: 173 cm 体重: 67.9 kg BMI: 22.69: 正常

内科

内科检查

审核日期: 2026.06.30

审核医生: 吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结: 未见明显异常

外科**外科检查**

审核日期: 2026.06.30

审核医生: 刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

五官科**眼科检查**

审核日期: 2026.06.30

审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.7	裸眼视力(左)	4.7
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳

小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳

B超室彩B检查男(肝胆脾胰、双肾
膀胱前列腺)

审核日期: 2026.06.30

审核医生: 韦小梅

肝脏不大, 包膜光滑, 边缘稍钝。肝实质回声前半部增强, 高于肾实质回声, 后半部衰减。

肝静脉走行自然, 管腔稍变细, 壁回声无增强。门静脉无增宽。

胆囊大小正常, 壁不厚, 光滑, 内未见异常回声。

肝内外胆管未见增宽。

脾脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。

胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。

右肾形态大小正常。实质回声均匀, 集合系统无分离, 上盏见1个点团状强回声, 大小约6mm×4mm, 伴声影。左肾形态大小正常, 实质回声均匀, 集合系统无分离, 肾内未见团状强回声。

双侧输尿管未见扩张。

膀胱充盈尚好, 壁光滑, 内未见异常回声。

前列腺大小形态正常, 腺实质回声不均匀, 内见多个点团状强回声, 较大一个大小约 4mm×3mm, 伴声影。

小结: 脂肪肝。建议血脂检查。
右肾结石。
前列腺多发小钙化灶。
胆、脾、胰、左肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声(甲状腺)

审核日期: 2026.06.30

审核医生: 韦小梅

甲状腺左右叶对称, 形态大小正常。

腺包膜光滑, 腺实质回声均匀, 内见少量纤细分枝状彩色血流信号。

小结: 甲状腺未见占位性病变。

心电图

心电图

审核日期: 2026.07.01

审核医生: 张广丽

HR = 74 次/分

PR = 107 ms

QRS = 109 ms

QRS轴 = 61(度)

QT/QTc = 374/415 ms

P/T = 74/150 ms

RV5/SV1 = 1.63/0.30 mV

RV1/SV5 = 0.04/0.84 mV

血常规		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.04		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	
小结:	RBC平均HB浓度(MCHC)偏低(结果: 309 g/L 参考范围: 316-354); 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 51.2 % 参考范围: 40.0-50.0); 血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.285 % 参考范围: 0.108-0.282)				
尿常规		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.010			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	
小结:	正常				

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	23		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	18		U/L	0 - 40	
总蛋白	75.1		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	44.5		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	8.7		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	3.7		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	59		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	86	↑	U/L	10 - 60	
间接胆红素	5.0		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	30.6		g/L	20.0 - 40.0	
小结:	γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 86 U/L 参考范围: 10-60)				

肾功3项		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
尿素	4.80		mmol/L	3.1 - 8.0	
尿酸	478	↑	umol/L	210 - 430	
肌酐	96		umol/L	57 - 97	
小结:	尿酸偏高(结果: 478 umol/L 参考范围: 210-430)				

血脂4项		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	6.81	↑	mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	1.66		mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.33		mmol/L	1.04 - 3.90	
低密度脂蛋白胆固醇	3.19		mmol/l	0 - 3.37	

小结: 总胆固醇偏高(结果: 6.81 mmol/L 参考范围: 0-5.18)

空腹血糖		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	5.44		mmol/L	3.9 - 6.10	

小结: 正常

免疫室

男肿瘤4项		审核日期: 2026.07.01	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
甲胎蛋白	6.29		ng/mL	0 - 7.0	
癌胚抗原	1.71		U/mL	0 - 5.0	
总前列腺特异性抗原	3.15		ng/mL	0 - 4.0	
游离前列腺特异性抗原	0.62		ng/mL	0 - 1.04	

小结: 正常

幽门螺杆菌抗体分型		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
幽门螺旋杆菌抗体I型(HP-I)	阳性(+)	*		阴性(-)	
幽门螺旋杆菌抗体II型(HP-II)	阴性(-)			阴性(-)	
空泡毒素相关蛋白 A(VacA)	阳性(+)	*		阴性(-)	
细胞毒素相关蛋白 A(CagA)	阳性(+)	*		阴性(-)	
尿素酶(Ure)	阳性(+)	*		阴性(-)	

小结: 幽门螺旋杆菌抗体I型(HP-I)阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-);
空泡毒素相关蛋白 A(VacA)阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-);
细胞毒素相关蛋白 A(CagA)阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-);
尿素酶(Ure)阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-)

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.30	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	5.81		%	4.0 - 6.0	

小结: 正常

康都外送

EB病毒早期抗原IgA抗体		审核日期: 2026.07.02	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
EB病毒核抗原IgA抗体	阴性(-)			阴性(-)	

小结: 正常