

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	邓建福
性 别	男
年 龄	54岁
其他信息	
联系电话	13827616907
体检号	260928020011

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压116/75mmHg; 身高: 168 cm 体重: 77.4 kg BMI: 27.42: 超重
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心律, 正常心电图
8【血常规】	单核细胞数目(MON#) 偏高(结果: $0.79 \times 10^9/L$ 参考范围: $0.10-0.60$); 红细胞比积(HCT) 偏高(结果: 51.7 % 参考范围: 40.0-50.0)
9【尿常规】	正常
10【肝功3项】	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 115 U/L 参考范围: 0-50); 天门冬氨酸氨基转移酶偏高(结果: 110 U/L 参考范围: 0-40); γ -谷氨酰转肽酶偏高(结果: 159 U/L 参考范围: 10-60)

医生建议

【超重】	(1) 合理控制饮食, 低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【红细胞比积(HCT) 偏高】	细胞比积(HCT) 又称血细胞压积, 可反应红细胞的增多或减少, 但受血浆容量改变的影响, 同时也受红细胞体积大小的影响。红细胞比积(HCT) 偏高见于各种原因所致的血液浓缩, 常达0.5以上, 各种原因所致的红细胞绝对性增多时, 如真性红细胞增多时, 可高达0.6以上, 甚至0.8以上, 结合临床, 建议复查。
【单核细胞数目(MON#) 偏高】	建议定期复查。
【丙氨酸氨基转移酶偏高、 γ -谷氨酰转肽酶偏高、天门冬氨酸氨基转移酶偏高】	以上三者同时偏高通常提示肝胆系统或身体其他器官可能存在异常如肝脏疾病(病毒性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、药物性肝损害、肝硬化与肝癌), 胆道疾病(胆囊炎、胆管炎、胆总管结石), 心脏疾病(急性性心肌梗死、心肌炎), 肌肉疾病(剧烈运动或横纹肌溶解症), 其他因素(生理因素、药物或化学物质影响、自身免疫系统疾病)。建议及时就医, 结合病史(饮酒史、用药史、家族病史)及进一步检查(肝炎病毒检测、腹部超声、CT、自身免疫抗体检测等), 明确病因并针对性治疗。

总检医师:

审核医师:

体检单位 (公章)

审核日期: 2026. 09. 29

打印日期: 2026. 09. 29

体检科

一般健康体检

审核日期: 2026. 09. 28

检查护士: 肖嘉欣

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	116/75	身高	168
体重	77.4	脉搏	96
小结: 血压 116/75mmHg; 身高: 168 cm 体重: 77.4 kg BMI: 27.42: 超重			

内科

内科检查

审核日期: 2026. 09. 28

审核医生: 吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查

审核日期: 2026. 09. 28

审核医生: 刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

五官科

眼科检查

审核日期: 2026. 09. 28

审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4. 3/3米	裸眼视力(左)	4. 2/3米
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳
小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳			

耳鼻喉

审核日期: 2026. 09. 28

审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳部	未见异常	鼻部	未见异常
咽部	未见异常		
小结: 未见明显异常			

放射科

DR（胸部正位）

审核日期: 2026.09.28

审核医生: 荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.09.28

审核医生: 张广丽

HR =89 次/分
PR =146 ms
QRS=102 ms
QRS轴=86(度)
QT/QTc=351/428 ms
P/T=111/176 ms
RV5/SV1=1.31/0.68 mV
RV1/SV5=0.01/0.67 mV
QRS轴=86(度)

小结：窦性心律，正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.09.28

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.1		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	333		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	8.96		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	17.90		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	36		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	8.8		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.79	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	51.7	↑	%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.73		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.7		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	40.0		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	29.5		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.64		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	90.2		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	7.5		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.60		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.050		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	4.50		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.40		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	172		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	258		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.5		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.194		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	56.6		%	40.0 - 75.0

血常规		审核日期: 2026.09.28		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目(NEUT#)		5.08			10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结:	单核细胞数目(MONO#)偏高(结果: 0.79 10 ⁹ /L 参考范围: 0.10-0.60); 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 51.7 % 参考范围: 40.0-50.0)					

尿常规		审核日期：2026.09.28		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.025				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功3项		审核日期：2026.09.28		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		115	↑	U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		110	↑	U/L	0 - 40
γ-谷氨酰转肽酶		159	↑	U/L	10 - 60
小结：	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果：115 U/L 参考范围：0-50)； 天门冬氨酸氨基转移酶偏高(结果：110 U/L 参考范围：0-40)； γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果：159 U/L 参考范围：10-60)				