

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	余英妃
性 别	女
年 龄	56岁
其他信息	
联系电话	15016165559
体检号	261005020003

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888


体检综述

1【彩超检查】	双肾、膀胱未见明显异常。
2【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。
3【彩超检查】	子宫及双附件未见明显异常。
4【CT（头部）】	头颅CT半扫未见明显异常。
5【血常规】	正常
6【白带常规】	正常
7【尿常规】	隐血(BLD) 偏高(结果: +3 Cells/ul 参考范围: 阴性); 尿白细胞(LEU) 偏高(结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)
8【肝功10项】	正常
9【肾功3项】	正常
10【血脂6项】	总胆固醇偏高(结果: 5.70 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
11【空腹血糖】	正常
12【液基薄层细胞学检测(TCT)】	未见上皮内病变或恶性细胞, 建议定期复查。
13【人乳头瘤病毒28分型】	正常


医生建议

【尿白细胞(LEU) 偏高】	建议定期复查, 如仍异常请到内科进一步检查。[科普说明]尿常规若检出大量白细胞, 常见的原因有: 尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。
【尿隐血(BLD) 偏高】	为试纸筛查结果, 需结合尿沉渣镜检红细胞判断是否真性血尿。标本污染、溶血可致假阳性; 真性血尿可见于泌尿系结石、感染、肾炎等。建议避开女性生理月经期复查尿常规, 若镜下红细胞增多, 完善泌尿系彩超, 肾内科/泌尿外科就诊评估。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。

总检医师:



审核医师:



体检单位(公章)

审核日期: 2026. 10. 08

打印日期: 2026. 10. 08

B超室

彩B检查（泌尿系统）	审核日期: 2026. 10. 05	审核医生: 韦小梅
双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。 双侧输尿管未见增宽。 膀胱充盈好，壁光滑，内未见异常回声。		

小结：双肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期: 2026. 10. 05	审核医生: 韦小梅
肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝内血管走向正常。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。		

小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。

彩色超声（子宫及附件）	审核日期: 2026. 10. 05	审核医生: 韦小梅
子宫后位，大小形态正常，包膜光滑，宫壁实质回声均匀。内膜厚约2mm。 双侧附件未见明显异常。 子宫直肠窝内未见液性暗区。		

小结：子宫及双附件未见明显异常。

CT

CT（头部）	审核日期: 2026. 10. 05	审核医生: 荣满民
各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；脑室系统未见明显扩张，脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。		

小结：头颅CT平扫未见明显异常。

临检室

血常规		审核日期：2026.10.05		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		30.9			pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		323			g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		8.32			10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		13.60			%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		37			10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		6.2			%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.52			10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		42.4			%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)		4.43			10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		11.8			%	11.0 - 16.0

血常规		审核日期: 2026. 10. 05		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
红细胞体积分布宽度SD (RDW-SD)	40.1		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比 (LYMPH%)	27.8		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目 (LYMPH#)	2.31		10 [^] 9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积 (MCV)	95.8		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积 (MPV)	8.7		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)	0.30		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目 (BASO#)	0.020		10 [^] 9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	1.10		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目 (EO#)	0.09		10 [^] 9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度 (HGB)	137		g/L	115 - 150	
血小板 (PLT)	275		10 [^] 9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度 (PDW)	15.5		%	9.0 - 17.0	
血小板压积 (PCT)	0.239		%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比 (NEUT%)	64.6		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目 (NEUT#)	5.38		10 [^] 9/L	1.80 - 6.30	

小结： 正常

白带常规		审核日期: 2026. 10. 05		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
白细胞	5-8			0 - 15	
霉菌	阴性 (-)			阴性 (-)	
滴虫	阴性 (-)			阴性 (-)	
清洁度	II 度			I - II	

小结： 正常

尿常规		审核日期: 2026. 10. 05		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞 (LEU)	+1	↑	Cells/ul	阴性	
比重 (SG)	1.010			1.010 - 1.030	
隐血 (BLD)	+3	↑	Cells/ul	阴性	
尿胆素原 (尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结： 隐血 (BLD) 偏高 (结果: +3 Cells/ul 参考范围: 阴性);
尿白细胞 (LEU) 偏高 (结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)

生化室

肝功10项		审核日期：2026.10.05		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	16		U/L	0 - 40	
天门冬氨酸氨基转移酶	17		U/L	0 - 35	
总蛋白	70.9		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	47.4		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	16.6		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	5.0		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	93		U/L	35 - 100	
γ-谷氨酰转肽酶	20		U/L	7 - 45	
间接胆红素	11.6		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	26.0		g/L	20.0 - 40.0	
小结： 正常					

肾功3项		审核日期：2026.10.05		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		4.20			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		262			umol/L	150 - 360
肌酐		56			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂6项		审核日期: 2026. 10. 05		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	5.70	↑	mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	1.58		mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.66		mmol/L	1.04 - 3.90	
低密度脂蛋白胆固醇	2.39		mmol/l	0 - 3.37	
载脂蛋白A1	1.28		g/L	1.00 - 1.60	
载脂蛋白B	0.61		g/L	0.6 - 1.20	
小结:	总胆固醇偏高(结果: 5.70 mmol/L 参考范围: 0-5.18)				

空腹血糖		审核日期：2026.10.05		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		4.94			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

康都外送

液基薄层细胞学检测（TCT）		审核日期：2026.10.08		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
液基薄层细胞学检测（TCT）		未见上皮内病变或恶性细胞				
小结：		未见上皮内病变或恶性细胞，建议定期复查。				

人乳头瘤病毒28分型		审核日期: 2026. 10. 08	审核医生: 陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
人乳头瘤病毒16型(高危型) (HPV-16)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 18型(高危型) (HPV-18)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 26型(高危型) (HPV-26)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 31型(高危型) (HPV-31)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 33型(高危型) (HPV-33)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 35型(高危型) (HPV-35)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 39型(高危型) (HPV-39)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 45型(高危型) (HPV-45)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒51型(高危型) (HPV-51)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒52型(高危型) (HPV-52)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒53型(高危型) (HPV-53)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒56型(高危型) (HPV-56)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒58型(高危型) (HPV-58)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒59型(高危型) (HPV-59)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 66型(高危型) (HPV-66)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 68型(高危型) (HPV-68)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 73型(高危型) (HPV-73)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 82型(高危型) (HPV-82)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒6型(低危型) (HPV-6)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 11型(低危型) (HPV-11)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒42型(低危型) (HPV-42)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 43型(低危型) (HPV-43)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒81型(低危型) (HPV-81)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 40型(低危型) (HPV-40)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 44型(低危型) (HPV-44)	阴性(-)			阴性(-)	
人乳头瘤病毒 54型(低危型) (HPV-54)	阴性(-)			阴性(-)	

人乳头瘤病毒28分型		审核日期: 2026. 10. 08		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
人乳头瘤病毒 61型(低危型) (HPV-61)		阴性(-)			阴性(-)
人乳头瘤病毒 83型(低危型) (HPV-83)		阴性(-)			阴性(-)
小结: 正常					