

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江市瑞毅五金制品有限公司
姓 名	吴来龙
性 别	男
年 龄	56岁
其他信息	
联系电话	18819881165
体检号	261014020014

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。


本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压 112/76mmHg; 身高: 172 cm BMI: 22.61: 正常	体重: 66.9 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【心电图】	窦性心律，正常心电图	
5【血常规】	正常	
6【尿常规】	正常	
7【肝功10项】	正常	

医生建议

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.10.15

打印日期: 2026.10.15

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.10.15	检查护士: 肖嘉欣
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	112/76	身高	172
体重	66.9	脉搏	83
小结: 血压 112/76mmHg; 身高: 172 cm 体重: 66.9 kg BMI: 22.61: 正常			

内科

内科检查		审核日期: 2026.10.15	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.10.15	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大

体检号: 261014020014	姓名: 吴来龙	性别: 男	年龄: 56岁
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

心电图

心电图 审核日期: 2026. 10. 15 审核医生: 张广丽

HR =74 次/分
PR =146 ms
QRS=97 ms
QRS轴=40(度)
QT/QTc=371/416 ms
P/T=112/172 ms
RV5/SV1=1.39/0.30 mV
RV1/SV5=0.41/0.12 mV
QRS轴=40(度)
小结: 窦性心律, 正常心电图

临检室

血常规 审核日期: 2026. 10. 15 08:30:26 审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.9		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	323		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	4.82		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	12.20		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	36		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	8.7		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.42		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	44.9		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.70		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.4		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	41.8		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	24.8		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.20		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	95.6		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	8.4		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.20		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.06		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	145		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	180		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.6		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.152		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	64.9		%	40.0 - 75.0

血常规		审核日期：2026.10.15 08:30:26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.12			10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结： 正常						

尿常规		审核日期：2026.10.15 08:30:47	审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C		阴性		mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性		mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性		mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性		Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.020			1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性		Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性		umol/L	阴性
胆红素		阴性		umol/L	阴性
尿酮体		阴性		mmol/L	阴性
PH值		6.0		mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性		g/L	阴性
小结： 正常					

生化室

肝功10项		审核日期：2026.10.15 08:31:05		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		21			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		26			U/L	0 - 40
总蛋白		71.4			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		46.9			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		18.5			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		5.6			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		93			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		18			U/L	10 - 60
间接胆红素		12.9			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		24.5			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						