

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	家政
姓 名	樊芳浪
性 别	女
年 龄	39岁
其他信息	
联系电话	13380746462
体检号	261017020016

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
2【白带常规】	白细胞偏高(结果：>30 参考范围：0-15)； 清洁度偏高(结果：IV度 参考范围：I-II)
3【梅毒螺旋体特异性抗体】	正常
4【人免疫缺陷病毒抗体】	正常

医生建议

【白带清洁度偏高】	白带清洁度（III-IV度），提示阴道微生态失衡，阴道自净能力下降。建议结合滴虫、霉菌、线索细胞结果综合判断；注意外阴清洁，避免阴道内冲洗，穿棉质透气内裤，增强抵抗力。妇科就诊，必要时药物治疗，定期复查白带。
【白带白细胞偏高】	提示阴道局部存在炎症反应。建议结合清洁度、霉菌、滴虫、线索细胞等项目综合评估；若无明确致病菌，考虑阴道微生态失衡。保持外阴干燥清洁，禁止阴道冲洗，穿棉质透气内裤；如伴有白带异常、外阴瘙痒，妇科就诊。

总检医师： 审核医师： 体检单位（公章）

审核日期：2026.10.19

打印日期：2026.10.19

放射科

DR（胸部正位）	审核日期：2026.10.17	审核医生：荣满民
双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。		
小结：	心、肺、膈未见异常。	

临检室

白带常规	审核日期：2026.10.17	审核医生：陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
白细胞	>30	↑ 0 - 15
霉菌	阴性(-)	阴性(-)
滴虫	阴性(-)	阴性(-)
清洁度	IV度	↑ I - II
小结：	白细胞偏高(结果：>30 参考范围：0-15)； 清洁度偏高(结果：IV度 参考范围：I-II)	

免疫室

梅毒螺旋体特异性抗体	审核日期：2026.10.17	审核医生：陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
梅毒螺旋体抗体(TPPA)	阴性(-)	阴性(-) - 阴性(-)

小结：正常

人免疫缺陷病毒抗体		审核日期：2026.10.17		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
人免疫缺陷病毒抗体 (Anti-HIV)		阴性 (-)				阴性 (-) - 阴性 (-)
小结：		正常				